



**ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o.**  
**Trg Oluje 5. kolovoza 1995. godine. kbr. 9,**  
**22300 Knin**

Tel: 022/668-169 Fax 022/668-160  
Web: [www.ciz.hr](http://www.ciz.hr)  
IBAN: HR6324020061100736852  
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
MB: 02905043  
OIB: 46163832762

URBROJ: 245/3-21

Knin, 02. srpnja 2021.

## **POZIV NA DOSTAVU PONUDA**

**za provedbu postupka jednostavne nabave**

### **GRAĐEVINSKIH RADOVA NA NOVOM DIJELU GROBLJA U KNINU**

**E-JN 35/21**

Knin, srpanj 2021. godine

## 1. Opći podaci

### 1.1. NARUČITELJ

Naziv: ČISTOĆA I ZELENILLO d.o.o.  
 Sjedište: Trg Oluje 5. kolovoza 1995. godine kbr.9, 22300 Knin  
 OIB: 46163832762  
 Odgovorna osoba: Ivan Mesić, direktor  
 Tel. / faks: 022 668 169 / 022 668 160  
 Internetska adresa: [www.ciz.hr](http://www.ciz.hr)  
 Adresa e-pošte: [info@ciz.hr](mailto:info@ciz.hr)

### 1.2. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Upute, objašnjenja ili dodatne informacije vezane za Poziv na dostavu ponuda molimo upućivati samo osobi za kontakt: Nives Buzuk, e-mail: [buzuk.nives@ciz.hr](mailto:buzuk.nives@ciz.hr), telefon: 022/668-163.

Upute, objašnjenja ili dodatne informacije u svezi s Pozivom na dostavu ponuda Ponuditelji mogu zatražiti najkasnije 2 dana od dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja može se sukladno članku 12. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, Broj: 352/1-18 od 01. kolovoza 2018. godine, obavljati na dokaziv način putem pošte, telefaksa, elektroničke pošte ili neposrednom dostavom.

### 1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

E-JN 35/21

### 1.4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. ZJN 2016. i sprječavanju sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju), i to:

| Naziv gospodarskog subjekta | OIB         |
|-----------------------------|-------------|
| Psihika d.o.o.              | 52450634409 |

### 1.5. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak jednostavne nabave

Članak 6. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave Čistoća i zelenilo d.o.o.  
Knin, Broj: 352/1-18 od 01. kolovoza 2018. godine.

### 1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi **226.000,00 kuna bez PDV-a**

### 1.7. VRSTA UGOVORA O NABAVI (ROBA, RADOVI ILI USLUGE)

Ugovor o nabavi radova

## **2. Podaci o predmetu nabave**

### **2.1. OPIS PREDMETA NABAVE**

Predmet nabave je izvođenje građevinskih radova na izgradnji grobnica sa dva ukopna mjesta na gradskom groblju u Kninu.

**CPV: 45215400-1 Radovi na groblju**

### **2.2. KOLIČINA PREDMETA NABAVE**

Troškovnikom su određene predviđene točne količine predmeta nabave.

### **2.3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Tehnička specifikacija s detaljnim opisom izvođenja radova određena je projektima te pripadajućim troškovnicima.

Svi radovi koji su predmet nabave trebaju se izvoditi proizvodima (materijalima) u skladu s projektnom dokumentacijom te troškovnikom definiranim svojstvima koje moraju imati građevni proizvodi i pozitivnim propisima kojima je predmetna materija regulirana, prvenstveno u skladu s važećim Zakonom o gradnji, Zakonom o građevinskim proizvodima, Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o zaštiti od buke, Zakonom o zaštiti od požara, te drugim važećim tehničkim propisima i priznatim tehničkim pravilima iz područja gradnje, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze u vrijeme gradnje.

Tehnički opisi i nacrti nalaze se u prilogu ovog Poziva na dostavu ponuda i čine njezin sastavni dio.

### **2.4. TROŠKOVNIK**

Troškovnik u nestandardiziranom obliku u .pdf formatu čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

Troškovnik mora biti popunjen i potpisan od ovlaštene osobe na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta.

Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika na sljedeći način:

- a) cijene stavke (jedinične cijene) navedene u troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a;
- b) ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika, u skladu s obrascem troškovnika. Ponuditelj treba upisati cijenu za svaku stavku troškovnika koja u stupcu „Količina“ ima navedenu numeričku vrijednost;



- c) cijene stavaka (jedinične cijene) se navode s decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta;
- d) ponuditelj je obvezan u obrazac troškovnika upisati iznos = 0,00 ako određeni rad/uslugu/robu neće naplaćivati, odnosno ako je nudi besplatno ili je ista već uračunata u cijenu neke druge usluge iz troškovnika;
- e) Prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke;
- f) u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti;
- g) sveukupne cijene (bez PDV-a) koje ponuditelj iskazuje na dnu troškovnika, ponuditelj upisuje u za to predviđeno mjesto u rekapitulaciji svih radova.

## **2.5. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA**

Mjesto izvođenja radova je Gradsko groblje u Kninu, Ulica Kninskih biskupa.

## **2.6. ROK POČETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA**

Ugovor u pisanom obliku Naručitelj će s odabranim Ponuditeljem sklopiti najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih strana.

Naručitelj će izvođača uvesti u posao prilikom potpisivanja ugovora.

Uvođenjem u posao započinje rok izvođenja radova

**Rok završetka radova koji su predmet ovoga Ugovora je 60 dana od dana uvođenja u posao (što uključuje praznike, blagdane i neradne dane).**

Po završetku radova ugovorne strane dužne su pristupiti primopredaji radova i konačnom obračunu. O primopredaji radova se sastavlja zapisnik.

## **2.7. PODACI O TERMINU OBILASKA LOKACIJE ILI NEPOSREDNOM PREGLEDU DOKUMENATA KOJI POTKREPLJUJU POZIV NA DOSTAVU PONUDA**

Gospodarski subjekti mogu obići mjesto (lokaciju) koje se odnosi na predmet ovog postupka nabave i upoznati se s postojećim stanjem kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i preuzimanje ugovorne obveze. Zainteresirani gospodarski subjekt nije obavezan pregledati buduće gradilište i pripadajuću okolicu za potrebe izrade ponude, no navedeno se preporuča u svrhu upoznavanja s postojećim stanjem kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i preuzimanje ugovorne obveze. Troškove obilaska snosi gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za pažljivu procjenu Poziva na dostavu ponuda, uključujući dostupnu dokumentaciju za pregled i pribavljanje pouzdanih informacija koje se tiču bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji način utjecati na iznos ponude ili prirodu nabave ili izvršenja radova.

### 3. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i razlozi isključenja ponuditelja

#### 3.1. PLAĆENE DOSPJELE POREZNE OBVEZE I OBVEZE ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

- ❖ u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
- ❖ u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od navedenog, Naručitelj, sukladno članku 252.stavku 2. ZJN-a 2016, neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

*Kao dokaz kojima se dokazuje da je gospodarski subjekt ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – Naručitelj će prihvatiti Potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da je gospodarski subjekt ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana.*

#### 3.2. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (uvjeti sposobnosti)

Gospodarski subjekti dokazuju svoju:

- ❖ tehničku sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
- ❖ ekonomsku i financijsku sposobnost.

##### 3.2.1. UVJETI TEHNIČKE POSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

**Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana za poslove građenja.**

Pravna ili fizička osoba u Republici Hrvatskoj može graditi i/ili izvoditi radove na građevini ukoliko je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova, koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15) te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja i mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja ili ovlaštenog voditelja radova ili voditelja manje složenih radova.

*Kao dokaz kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelj u ponudi treba dostaviti:*

- *Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova.*

### 3.2.2. UVJETI EKONOMSKE I FINACIJSKE SPOSOBNOSTI

Gospodarski subjekt mora dokazati da nije bio u blokadi u posljednjih 6 (šest) mjeseci.

*Kao dokaz kojima se dokazuje ekonomska i financijska sposobnost gospodarski subjekt treba dostaviti bon 2 ili bilo koji drugi dokument financijske organizacije iz kojeg je vidljivo da nije bio u blokadi u posljednjih 6 mjeseci. Dokument ne smije biti stariji od 30 dana.*

### 3.3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

**Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da:**

**3.3.1.** je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

**a)** sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**b)** korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zloupotrebavanje u postupku javne nabave), članka 291. (zloupotrebavanje položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zloupotrebavanje položaja i ovlasti), članka 338. (zloupotrebavanje obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**c)** prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevvara), članka 247. (prijevvara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevvara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevvara), članka 293. (prijevvara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju**

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju**

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju**

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

**3.3.2.** je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja činjenica iz točke 3.3. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti **Izjavu**. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i za gospodarski subjekt.

***Izjava o nekažnjavanju mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.***

**Obrazac Izjave** sastavni je dio Poziva za dostavu ponuda (**PRILOG 1**).

## 4. Podaci o ponudi

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.

### 4.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE

#### **Ponuda sadrži:**

1. popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list;
2. popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik;
3. tražene dokaze sposobnosti;
4. izjave ponuditelja, potpisane i ovjerene;
5. jamstvo za ozbiljnost ponude.

#### **Način izrade ponude**

- ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom ovim Pozivom;
- ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude;
- svaka stranica ponude treba biti numerirana brojem stranice kroz ukupni broj stranica;
- ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji;
- ponuditelji nemaju pravo mijenjati, ispravljati, dopunjavati ili brisati ili na bilo koji drugi način intervenirati u tekst koji je odredio naručitelj u Pozivu na dostavu ponuda;
- u ponudi mora biti u cijelosti ispunjen i priložen troškovnik koji je dio ovog Poziva;
- ispravci moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponude koje ne budu sukladne uvjetima naznačenim u ovom Pozivu na dostavu ponuda neće se razmatrati, kao ni neprihvatljive i neprikladne ponude.

Ponuda se smatra pravodobnom ako pristigne na e-mail adresu naručitelja do isteka roka za dostavu ponuda.

### 4.2. NAČIN DOSTAVE PONUDE

- Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po bilo kojoj osnovi;
- ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici;
- Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude;
- na omotnici treba navesti adresu

**ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o.**  
**Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br.9**  
**22300 KNIN**

i u donjem desnom kutu omotnice treba biti naznaka

**«NE OTVARAJ – PONUDA ZA NADMETANJE»**  
**E-JN 35/21**

- na omotnici treba navesti potpuni naziv i adresu ponuditelja radi evidencije prispjelih ponuda ili u slučaju da je ponuda zakašnjela kako bi se mogla neotvorena vratiti ponuditelju;  
- ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi za isti predmet nabave.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

#### **4.3 NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE**

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u kunama. Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. Upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku.

U ponudbenom listu ponuditelji su dužni iskazati:

- cijenu ponude bez PDV-a,
- iznos PDV-a,
- cijenu ponude s PDV-om.

- Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
- Ako cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.
- U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
- Način obračuna izvedenih radova je sukladno sustavu obračuna „građevinska knjiga-izmjera“. Konačna vrijednost radova odredit će se na osnovi stvarno izvedenih količina radova koji su uneseni u građevinsku knjigu.
- Obzirom na ugovaranje obračuna radova po sustavu „građevinska knjiga-izmjera“, do potpune gotovosti i pune dokazane funkcionalnosti konačnog proizvoda, ponuđene jedinične cijene iz troškovnika uključuju sve troškove, obveze, rizike i sva davanja osim PDV-a.

#### 4.4. VALUTA PONUDE, AKO SE CIJENA NE IZRAŽAVA U KUNAMA

cijene se izražavaju u kunama

#### 4.5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Naručitelj će primijeniti kriterij ekonomski najpovoljnije ponude na način da će između valjanih ponuda, odabrati najpovoljniju ponudu za cjelokupni predmet nabave.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja nakon bodovanja ostvari najveći broj bodova, a prethodno je utvrđena prihvatljivom.

Naručitelj određuje kriterije koji su povezani s predmetom nabave kako slijedi:

| Red.broj                      | Kriterij                                              | Broj bodova |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 1.                            | Cijena ponude                                         | 90          |
| 2.                            | Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke | 10          |
| <b>Maksimalni broj bodova</b> |                                                       | <b>100</b>  |

#### Financijski dio ponude – cijena ponude

Ovim kriterijem se ocjenjuje cijena ponude gospodarskog subjekta. Maksimalan broj bodova koji svaka ponuda može ostvariti u okviru ovog kriterija je 90 bodova.



Vrednovanje financijskog dijela ponude provodi se po sljedećoj formuli:

$$F = fx \frac{C_{min}}{C_j}$$

Pri čemu je:

- $C_j$  – cijena ponude koja se rangira (sa PDV-om),
- $f = 90$  težina financijskog dijela ponude,
- $C_{min}$  cijena ponude s najnižom ponuđenom cijenom (sa PDV-om)

$F$  – broj bodova koje po financijskom kriteriju ostvari svaka ponuda

Broj bodova za promatranu ponudu po kriteriju cijene, dobiven po gore navedenoj formuli, utvrđuje se kao cijeli broj (uz zaokruživanje na dva decimalna mjesta).

#### **Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke**

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 10 bodova. Minimalno trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka za radove je 24 mjeseca od dana uredno izvršene primopredaje radova.

Ponuditelj može ponuditi dulje razdoblje od zakonom propisanog što se boduje prema nižoj tablici:

| <b>Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka izvedenih radova:</b> | <b>Broj bodova: (J)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| od 25 do 32 mjeseci                                                          | 2                       |
| od 33 do 39 mjeseci                                                          | 4                       |
| od 40 do 47 mjeseci                                                          | 6                       |
| od 48 do 55 mjeseci                                                          | 8                       |
| od 56 do 60 mjeseci i više                                                   | 10                      |

#### **UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE (E)**

Svaki od kriterija se ocjenjuje zasebno sukladno navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti zbrojem svih kriterija je 100 bodova.

Ukupna vrijednost ponude izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$E = F + J$$

#### **4.6. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA ILI NJEZIN DIO, AKO SE NE IZRAĐUJU NA HRVATSKOM JEZIKU I LATINIČNOM PISMU**

Ponuda se u cijelosti dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

#### 4.7.ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje **30 dana**.

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Zahtjev za produženje roka valjanosti ponude i odgovor ponuditelja moraju biti isključivo u pisanom obliku. Ponuditelj može odbiti zahtjev za produženje roka valjanosti. Ako se ponuditelj suglasi sa zahtjevom za produženje roka valjanosti ponude, ne može mijenjati ponudu.

## 5. Ostale odredbe

### 5.1.VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA, AKO SU TRAŽENA TE NAVOD DA GOSPODARSKI SUBJEKT MOŽE DATI NOVČANI POLOG U TRAŽENOM IZNOSU I ŽIRO-RAČUN (IBAN) NARUČITELJA

#### 5.1.1 JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

Gospodarski subjekt je obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos **6.000,00 kuna** s rokom valjanosti najmanje jednakom roku valjanosti ponude u obliku bjanko zadužnice. Rok važenja jamstva mora biti sukladan roku valjanosti ponude, odnosno ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude (ponuda mora biti valjana najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda). Ponuditelj može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Naručitelj će jamstvo za ponudu zadržati i naplatiti u slučaju:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti (30 dana),
- neprihvatanja ispravka računske greške,
- odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi.

Naručitelj će Ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti neposredno nakon završetka postupka jednostavne nabave.

Jamstvo za ozbiljnost ponude Ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će zadržano kod Naručitelja i poslužit će ujedno i kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Financijski dokumenti koji se prilažu uz ponudu kao jamstvo, ne smiju biti oštećeni, niti probušeni uvezom.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se kao sastavni dio ponude, uvezano na način da ga se umetne u uložnu plastičnu košuljicu (uložak za prospekt mapu) koja se uvezuje u ponudu. Na plastičnu košuljicu se nalijepi naljepnica (markica) na koju se piše redni broj stranice (redni broj/kroz ukupni broj stranica), te se uvezuje u ponudu da čini jedinstvenu cjelinu.

#### Novčani polog

Umjesto traženog jamstva za ozbiljnost ponude Naručitelj prihvaća uplatu novčanog pologa, i to na žiro-račun naručitelja broj: **HR6324020061100736852**, model: **00**, poziv na broj: **OIB** ponuditelja uz naznaku svrhe: *Uplata jamstva za ozbiljnost ponude – E-JN 35/21*.

#### 5.1.2. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka radova jednak je jamstvenom roku kojeg ponudi Ponuditelj u sklopu svoje ponude, odnosno kojeg navede u **Izjavi o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**, koja je sastvani dio ovog Poziva na dostavu ponuda (**PRILOG 3**).

Izvođač se obvezuje da će u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti popravak svih nedostataka na radovima koje je izvršio.

Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođač je dužan po završetku svih radova Naručitelju dostaviti jamstvo u obliku javnobilježničko ovjerene **obične ili bjanko zadužnice** u iznosu od 10% od konačnog iznosa vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a. Zadužnica mora biti ovjerena i ispunjena u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da odabrani Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Naručitelju u roku od 8 (osam) dana od dana izvršene primopredaje radova, a najkasnije uz dostavu okončane situacije.

Neiskorišteno jamstvo će biti vraćeno odabranom Izvođaču po isteku njegova važenja.

Umjesto jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko ili obične zadužnice Ponuditelj će nakon realizacije ugovora imati mogućnost uplate novčanog pologa na IBAN Naručitelja.

## **5.2. DATUM, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA**

Krajnji rok za dostavu ponuda je:

**12. srpnja 2021. do 12:00 sati**

mjesto podnošenja ponuda:

**ČISTOĆA I ZELENILLO d.o.o.  
Trg Oluje 5. kolovoza 1995. godine. br.9  
22300 KNIN**

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do otvaranja ponuda.

Ovlaštene osobe Naručitelja imat će uvid u sadržaj ponude tek po isteku roka za njihovu dostavu.

Ponude se otvaraju:

**12. srpnja 2021. u 12:00 sati**

na adresi:

**ČISTOĆA I ZELENILLO d.o.o.  
Trg Oluje 5. kolovoza 1995. godine. br.9  
22300 KNIN**

odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda.

**Ponude se ne otvaraju javno.**

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se uzimati u razmatranje, uz obavijest ponuditelju o zakašnjelosti ponude.

### 5.3. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Naručitelj, na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti te na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda i kriterija za odabir ponude, u postupku nabave donosi odluku o odabiru odnosno, ako postoje razlozi za poništenje – odluku o poništenju.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka nabave s preslikom zapisnika Naručitelj će dostaviti ponuditeljima. Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi **10 dana** od isteka roka za dostavu ponude.

Za odabir je dovoljna jedna valjana ponuda.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

### 5.4. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Sva plaćanja naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog Ponuditelja.

Plaćanje će se vršiti temeljem privremenih situacija i okončane situacije ovjerenih od strane nadzornog inženjera. Ovjerenu situaciju od strane nadzornog inženjera Izvođač dostavlja Naručitelju, a Naručitelj se obvezuje izvršiti isplatu u roku od **30 dana**.

Situacije se ispostavljaju za svaku izvedenu stavku, što se utvrđuje po građevinskoj knjizi, koju je Izvođač obavezan točno voditi radi mogućnosti praćenja stvarnog obujma izvedenih radova i ugovorene dinamike. Nadzorni inženjer će provjeriti odgovara li svaka privremena situacija odredbama Ugovora, te će ako utvrdi da kakvoća i količina radova ne odgovara otkloniti obračun za isplatu spornog dijela. Naručitelj ima pravo prigovora na ispostavljene privremene ili okončanu situaciju ako utvrdi nepravilnosti te pozvati Izvođača da uočene nepravilnosti otkloni ili objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima. Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa).

**U prilogu svake privremene ili okončane situacije mora biti građevinska knjiga za izvedene radove.**

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NARUČITELJ:</b>    | Čistoća i zelenilo d.o.o., Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br.9,<br>22300 Knin, OIB: 46163832762 |
| <b>PONUDBENI LIST</b> |                                                                                              |

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Naziv ponuditelja:</b>             |                                            |
| <b>Adresa i sjedište ponuditelja:</b> |                                            |
| <b>OIB:</b>                           |                                            |
| <b>Broj računa (IBAN):</b>            |                                            |
| <b>Naziv poslovne banke:</b>          |                                            |
| <b>Ponuditelj je u sustavu PDV-a:</b> | DA                      NE<br>(zaokružiti) |
| <b>Adresa za dostavu pošte:</b>       |                                            |
| <b>Adresa e-pošte:</b>                |                                            |
| <b>Kontakt osoba:</b>                 |                                            |
| <b>Telefon / Fax:</b>                 |                                            |

**Ponuda broj:** \_\_\_\_\_

**za izvođenje građevinskih radova na novom dijelu groblja u Kninu**

| <b>CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE</b> |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Cijena bez PDV-a:</b>               |                                                      |
| <b>PDV:</b>                            |                                                      |
| <b>Cijena s PDV-om:</b>                |                                                      |
| <b>Rok valjanosti ponude:</b>          | <b>30 dana</b> od dana isteka roka za dostavu ponuda |

Ovlaštena osoba ponuditelja:

MP

\_\_\_\_\_  
(Ime, prezime i potpis)

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021.godine

**PRILOG 1**

**IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU**

*(obvezan prilog uz ponudu)*

**NARUČITELJ: ČISTOĆA I ZELENILO doo, Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br. 9, 22300 Knin, OIB: 46163832762**

**PREDMET NABAVE: Izvođenje građevinskih radova na novom dijelu groblja u Kninu – Izgradnja grobnica sa dva ukopna mjesta**

Temeljem članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16) dajem slijedeću

**IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU**

Ja (ime i prezime): \_\_\_\_\_, (adresa stanovanja):

\_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

kao član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imam ovlasti zastupanja gospodarskog subjekta (naziv): \_\_\_\_\_ (adresa sjedišta):

\_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja, niti naprijed navedeni gospodarski subjekt, nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

**a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji**, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

**b) korupciju**, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne

novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

**c) prijevaru, na temelju:**

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utajaporeza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevarena) Kaznenog zakona
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utajaporeza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

**d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:**

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

**e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:**

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

**f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:**

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

**g) odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.**

Ovlaštena osoba ponuditelja:

MP

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime, potpis)

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021. godine

*Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta). Izjava o nekažnjavanju mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.*

*Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati pojedinačno i samo stalno.*



**PRILOG 2**

**IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ  
POZIVA NA DOSTAVU PONUDA**

*( obvezan prilog uz ponudu )*

**NARUČITELJ: ČISTOĆA I ZELENILO doo, Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br. 9,  
22300 Knin, OIB: 46163832762**

**PREDMET NABAVE: Izvođenje građevinskih radova na novom dijelu groblja u  
Kninu – Izgradnja grobnica sa dva ukopna mjesta**

*Ponuditelj:* \_\_\_\_\_

**I Z J A V A**

**o prihvatanju uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda**

*Izjavljujemo da smo kao Ponuditelj u postupku jednostavne nabave upoznati sa svim odredbama iz Poziva na dostavu ponuda, te da nemamo nedoumica po pitanju predmeta nabave. Prihvaćamo sve opće, tehničke i posebne uvjete iz Poziva na dostavu ponuda i Troškovnika, te se obvezujemo da ćemo predmet nabave: **Izvođenje građevinskih radova na novom dijelu groblja u Kninu – Izgradnja grobnica sa dva ukopna mjesta**, izvršiti prema svim zahtjevima i uvjetima sukladno Pozivu na dostavu ponuda, troškovniku i cijenama iz naše ponude.*

*Gore navedeno potvrđujemo svojim pečatom i potpisom.*

Ovlaštena osoba ponuditelja:

MP

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime, potpis)

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021.godine

**PRILOG 3**

**IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA  
U JAMSTVENOM ROKU**

**NARUČITELJ: ČISTOĆA I ZELENILO doo, Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br. 9,  
22300 Knin, OIB: 46163832762**

**EVIDENCIJSKI BROJ: E-JN 35/21**

**PREDMET NABAVE: Izvođenje građevinskih radova na novom dijelu groblja u Kninu  
- Izgradnja grobnica sa dva ukopna mjesta**

Ja, \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_,  
(ime i prezime) (mjesto)

osobna iskaznica broj/broj putovnice: \_\_\_\_\_, kao  
osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta u ovom postupku

\_\_\_\_\_  
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta),

OIB: \_\_\_\_\_, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću  
izjavljujem:

1. da ćemo u slučaju da naša ponuda bude odabrana Naručitelju uručiti jamstvo za otklanjanje nedostataka izvedenih radova u jamstvenom roku u iznosu s minimalnim trajanjem od 24 mjeseca.
2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u produljenom trajanju od \_\_\_\_\_ mjeseci što ukupno čini \_\_\_\_\_ mjeseci.
3. Suglasni smo da se rok iz točke 2. ove izjave primjeni kao kriteriji za odabir ponude.

Ovlaštena osoba ponuditelja:

MP

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime, potpis)

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021.godine

## **TROŠKOVNIK**

"Čistoća i zelenilo" d.o.o.  
KNIN, Trg Oluje Br. 9

Troškovnik radova na izgradnji  
grobница sa dva ukupna mjesta  
u Kninu

## TROŠKOVNIK

radova na izgradnji grobnica sa dva ukupna mjesta na gradskom groblju u Kninu  
bez niše i kosturnice

| Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno |
|--------|-------------|----------|----------|----------------|--------|
|--------|-------------|----------|----------|----------------|--------|

### OPĆI KALKULACIJSKI UVJETI TROŠKOVNIKA

Svi radovi navedeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni stručno i solidno te u skladu sa svim važećim propisima, standardima i normativima u RH.

Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće ateste, kao dokaz da su ugrađeni materijali kvalitete tražene projektom.

Svu atestnu dokumentaciju izvoditelj je dužan sačuvati te ju predložiti na tehničkom pregledu objekta. U opisu svake stavke troškovnika date su samo osnovne radne aktivnosti dok su detalji rada i crteži dati ostalom projektnom dokumentacijom, a sama jedinična cijena mora biti cijena potpuno finalizirana noga rada naznačenoga u stavci.

Sve potrebne nabavke, dopreme, istovare, prijenose na gradilištu, pomoćne skele neće se posebno obračunavati već su predmet stavki troškovnika.

Troškove pripreme, osiguranja kao i rasporede gradilišta snosi izvoditelj radova.

Količine date u stavkama troškovnika su tzv. "idealne količine" bez dodataka za preklope, rastur ili slično te navedeno treba uključiti u jedinične cijene.

Prije početka radova pregledati lokaciju i sve što je bitno za početak izvođenja radova, a preporučuje se da i sam ponuditelj prije davanja ponude izvrši uvid na terenu, a u svezi sa istim neće se uvažavati naknadne primjedbe.

#### I. PRIPREMNI RADOVI

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|--|
| 1.                        | Angažiranje svih potrebnih strojeva, opreme, ljudstva alata kao i privremenih gradilišnih objekata, te demobilizacija istih resursa. Izrada i održavanje gradilišnih prometnica, osiguranje priključka gradilišnih prometnica na gradske prometnice, izrada elaborata privremene regulacije prometa na mjestu priključka s postavom prometne regulacije. Osiguranje svih potrebnih gradilišnih priključaka (struja, voda, telefon, i sl.) s pripadajućim privremenim instalacijama kao i uklanjanje istih nakon završetka radova. Osiguravanje privremenih sanitarnih čvorova i prostora za radnike. Izrada gradilišne ograde sukladno važećim propisima o i zakonima, održavanje iste tijekom građenja i uklanjanje iste nakon završetka radova. Izrada table gradilišta te njeno uklanjanje nakon završetka radova. Iskolčenje objekta s osiguranjem u tlocrtnom i visinskom smislu kao i osiguranje istih tijekom građenja. Osiguranje čuvarske i zastitarske službe, (po potrebi). Izrada elaborata organizacije gradilišta. | kompl. | 1,00 |  |  |
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |  |

"Čistoća i zelenilo" d.o.o.  
KNIN, Trg Oluje Br. 9

Troškovnik radova na izgradnji  
gobnica sa dva ukopna mjesta  
u Kninu

| Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno |
|--------|-------------|----------|----------|----------------|--------|
|--------|-------------|----------|----------|----------------|--------|

## II. RADOVI U ZEMLJI - ZEMLJANI RADOVI

Sve iskope kao i ostale zemljane radove treba izvesti točno po projektnoj dokumentaciji. Predviđenu kategoriju tla po troškovniku treba provjeriti u toku iskopa te ukoliko ne odgovara opisu iz troškovnika treba ustanoviti stvarnu kategoriju te ukoliko je potrebno statički preračunati temelje objekta prema stvarnoj kategoriji tla. Sve promjene i izmjene evidentirati građevinskim dnevnikom. Svaki eventualni arheološki nalaz prilikom iskopa mora se prijaviti nadležnoj instituciji. Iskopani materijal nakon izrade temelja i zidova upotrebiti za potrebna nasipanja a ostatak odvesti na mjesnu deponiju. Način obračuna otkopa ili iskopa je po 1 m3 u sraslom stanju na osnovu profila snimljenih prije i poslje izvođenja iskopa. Koeficijent stalnoga ili privremenoga povećanja zapremine obračunava se količinski u stavkama transporta i prijenosa. Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena te uklanjanje cijelog otpadnog materijala sa gradilišta što se posebno ne obračunava. Zemljani radovi obračunavati će se po važećim normama GN-200. Svi kameni materijali moraju odgovarati važećim standardima i normativima. Jedinična cijena treba sadržavati :

- sav rad, materijal i druge troškove
- radne skele
- dovoz, otpremu i premještanje strojeva
- troškove zaštite pri radu
- uklanjanje eventualno pričinjenih šteta

1. Strojni iskop terena za smještaj objekta, u širokom otkopu, u tlu III, kategorije (C). Stranice iskopa trebaju biti pravilne, presjeka po projektu, a dno isplanirano sa točnošću + 3 cm. Iskop izvesti do kote dna tucaničke podloge ispod podložnog betona temeljnih ploča objekta. Dio materijala deponirati na gradilištu za potrebe nasipanja, a ostatak odvesti na deponiju što se obračunava posebnim stavkama ovog troškovnika. Obračun po 1 m3 izvedenoga iskopa u sraslom stanju.

m3 332,72

2. Ručni iskop produbljenja za izradu i ugradnju kosturnica. Stranice iskopa trebaju biti pravilne, presjeka po projektu, a dno isplanirano sa točnošću + 3 cm. Iskop izvesti do kote dna pješčane podloge ispod betonskog sanduka kosturnice. Dio materijala deponirati na gradilištu za potrebe nasipanja, a ostatak odvesti na deponiju što se obračunava posebnim stavkama ovog troškovnika. Obračun po 1 m3 izvedenoga iskopa u sraslom stanju.

m3 0,00

" Čistoća i zelenilo" d.o.o.  
KNIN, Trg Oluje Br. 9

Troškovnik radova na izgradnji  
gobnica sa dva ukopna mjesta  
u Kninu

| Br.st.                   | Opis stavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------|
| 3.                       | Izrada nasipa materijalom od iskopa iza zidova objekta u tlu, po postavi vertikalnih izolacijskih slojeva sa zaštitom. Nasipanje se vrši u slojevima maksimalne debljine 30 cm, sa nabijanjem vibronabijačem do potrebne zbijenosti, uz eventualno potrebno vlaženje materijala. Obračun po 1 m3 izvedenoga nasipa u nabijenom stanju.                                | m3       | 109,43   |                |        |
| 4.                       | Utovar iskopanoga materijala u kamione, te odvoz istoga na deponiju građevinskog iskopa, koju osigurava izvoditelj radova do udaljenosti od 5 Km. Količinom naznačenom u stavci obuhvaćeno je i privremeno povećanje zapremine materijala usljed rastresitosti. Obračun po 1 m3 odvezenoga materijala u rastresitom stanju.                                           | m3       | 223,30   |                |        |
| 5.                       | Dobava materijala i izrada tucaničke podloge, ( tampona), kao podloge donjoj armirano-betonskoj podlozi u objektu, od zdravog kamenog agregata ( tucanika). Podlogu dobro isplanirati sa točnošću $\pm 1$ cm, te ju dobro nabiti do zbijenosti tražene projektom. Debljina tucaničke podloge je 15 cm u nabijenom stanju. Obračun po 1 m3 izvedene tucaničke podloge. | m3       | 19,65    |                |        |
| 6.                       | Dobava materijala i izrada pješčane podloge, kao podloge armirano-betonskoj kosturnici Podlogu dobro isplanirati sa točnošću $\pm 1$ cm, te ju dobro nabiti do zbijenosti tražene projektom. Debljina pješčane podloge je 5 cm u nabijenom stanju. Obračun po 1 m3 izvedene tucaničke podloge.                                                                        | m3       | 0,00     |                |        |
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                |        |

### III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Betonske i armirano-betonske radove izvesti točno po opisima stavaka u troškovniku u skladu sa važećim standardima i normativima za nearmirane i armirane betone. Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili armirano-betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa. Beton klase "B" I, koji se sprema na gradilištu mora zadovoljavati minimalne količine cementa za određenu vrstu betona, odgovarajući vodocementni faktor i konzistenciju prema mjestu ugradnje.



" Čistoća i zelenilo" d.o.o.  
KNIN, Trg Oluje Br. 9

Troškovnik radova na izgradnji  
gobnica sa dva ukopna mjesta  
u Kninu

| Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno |
|--------|-------------|----------|----------|----------------|--------|
|--------|-------------|----------|----------|----------------|--------|

Beton se ugrađuje u slojevima, dobro nabija i vibrira a eventualne prekide betoniranja izvoditi stepenasto i to u suglasnosti nadzornoga inženjera. Betoniranje nosača, stupova i ploča izvesti po projektu i uputama statičara.

Beton "C" klase proizvodi se isključivo u betonari prema recepturama za svaku marku betona ovjerenu od nadležne institucije a na gradilište se prijevozi auto-mješalicom. Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema "Pravilniku o tehničkim mjerama" bez posebne naplate. Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednoga ispitivanja betona a u slučaju pozitivnoga nalaza troškove ispitivanja snosi investitor. Agregat mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu konstrukciju upotrebljava se agregat u granulometrijskome sastavu predviđenome u "Pravilniku o tehničkim mjerama". Beton se mora mješati strojno za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Marke betona određuju se prema statičkome proračunu i u dogovoru sa statičarom. Obračun se vrši po postojećim normativima GN-400 - I.

Beton treba njegovati po tehničkim propisima te zaštititi od vremenskih utjecaja za vrijeme vezanja. Svi radovi moraju odgovarati standardima i normativima važećim u Republici Hrvatskoj.

Jedinična cijena treba sadržavati :

Sav potreban rad, materijal i Transporte za spravljanje betona.

Sav rad na ugradnji uključujući unutarnje Transporte.

Zaštitu izbetoniranih elemenata od atmosferskih utjecaja i utjecaja temperature.

Ubacivanje betona u oplatu.

Nabijanje betona vibratorom.

Ostavljanje proboja i šliceva za instalacije

Poduzimanje njera zaštite na radu

Šišćenje nakon završenih radova

Otklanjanje eventualno počinjenih šteta

## OPLATA

Za sve betonske elemente i djelove betonskih elemenata gdje je potrebna oplata istu treba postaviti po planu optate. Oplatu postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojave niti najmanja izobličenja u konstrukciji. Prije betoniranja stupova oplatu treba potaviti tako da na jednoj strani pri dnu ostane otvor kako bi se osnova stupa mogla očistiti neposredno prije betoniranja, a potom zatvoriti. Kod skidanja optate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja izbetoniranih elemenata. Oplata se izvodi kao glatka za betonske elemente koji se posebno ne obrađuju. Oplatu izvesti točno po nacrtima i po uputama projektanta. Građa za tesarske radove mora biti zdrava i suha te mora odgovarati važećim standardima u Republici Hrvatskoj. Obračun se vrši po važećim normama GN-601.

Jedinična cijena treba sadržavati :

Sav potreban rad, materijal sa prevozom na gradilište i unutrašnjim transportom za izradu optate.

Označavanje i uzimanje mjera na građevini

Demontažu, čišćenje, vađenje čavala i prijenos na novo mjesto ugradnje

Ubacivanje betona u oplatu.

Poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih propisa

Ostavljanje proboja i šliceva za instalacije

Isporuku pogonskoga materijala

Šišćenje nakon završenih radova

Otklanjanje eventualno počinjenih šteta

## ARMATURA

Armiračke radove izvesti točno po planovima armature i statičkome računu a po važećim standardima i propisima. Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja armature. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora ili statičar kod složenih konstrukcija te upisivanjem u dnevnik odobrava betoniranje.

"Čistoća i zelenilo" d.o.o.  
KNIN, Trg Oluje Br. 9

Troškovnik radova na izgradnji  
gobnica sa dva ukopna mjesta  
u Kninu

| Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno |
|--------|-------------|----------|----------|----------------|--------|
|--------|-------------|----------|----------|----------------|--------|

Prije betoniranja željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu sa tehničkim propisima. Po potrebi veći profili od 14 mm mogu se nastavljati varenjem na preklop d=30 cm il na sraz / sučelice /. Varenje se mora obaviti po propisima za ovu vrstu varenja od ispitnog varioca i zatim pregledom svaki var ispitati od stručne i nadležne osobe. Radovi se obračunavaju po važećoj normi GN- 400

Upotrebljava se čelik za armiranje sljedećih oznaka:

glatki čelik GA 240/360  
rebrasti čelik tvrdi RA 400/500  
mreža od glatke hlad. vučene žice MAG 500/560

Jedinična cijena treba sadržavati :  
sav materijal sa dovozom na gradilište  
sav rad u armiračnici i montaža na gradilištu  
sve prijenose na gradilištu  
primjene mjera i propisa  
otklanjanje eventualno pričinjenih šteta.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1. | Betoniranje sloja podloznoga betona preko sloja tampona a ispod temeljne ploče objekta, ( grobnica ), sitnozrnim betonom klase C 15/20, sa ravnanjem gornje površine točnošću $\pm 0,5$ cm./ml. Podložni beton izvesti širi od ruba objekta za 20 cm., sa svake strane. Debljina sloja betona je 5,0 cm. Obračun po m3 izvedenoga podloznoga betona.                                                         | m3 | 3,71  |
| 2. | Betoniranje armirano betonske donje podne nosive ploče objekta betonom klase C25/30X, debljina ploče d = 15,0 cm. U cijeni je potrebna oplata kao i aditiv za vodonepropusnost. Prije betoniranja treba ugraditi armaturu po planu armature, ista posebno obračunata. Obračun p m3 gotove izbetonirane armirano betonske ploče.                                                                              | m3 | 13,10 |
| 3. | Betoniranje armirano betonskih zidova grobnica debljine d = 20 cm., u dvostranoj oplati, betonom klase C25/30X,. Beton ugrađivati strojno. U cijeni je potrebna oplata kao i aditiv za vodonepropusnost. Prije betoniranja treba ugraditi armaturu po planu armature, ista posebno obračunata. Tlocrtni oblik zidova prema projektu. Obračun p m3 gotove izbetonirane armirano betonske konstrukcije zidova. | m3 | 28,40 |
| 4. | Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča na glatkoj oplati uz potrebno podupiranje, / LEŽAJEVI - nosači                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |



"Čistoća i zelenilo" d.o.o.  
KNIN, Trg Oluje Br. 9

Troškovnik radova na izgradnji  
gobnica sa dva ukopna mjesta  
u Kninu

| Br.st. | Opis stavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------|
|        | sanduka/ betonom klase C25/30X, debljina ploče d = 15,0 cm. U cijeni je potrebna oplata kao i aditiv za vodonepropusnost. Prije betoniranja treba ugraditi armaturu po planu armature, ista posebno obračunata. Obračun p m3 gotove izbetonirane armirano betonske ploče ležajeva.                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3       | 5,10     |                |        |
| 5.     | Betoniranje armirano betonske gornje nosive ravne ploče objekta - grobnice betonom klase C25/30X, debljina ploče d = 15,0 cm. U cijeni je potrebna oplata, podupiranje, oplata otvora, kao i aditiv za vodonepropusnost. Prije betoniranja treba ugraditi armaturu po planu armature, ista posebno obračunata. U ploči treba ostaviti otvor za unos sanduka dimenzija prema projektu. Obračun p m3 gotove izbetonirane armirano betonske ploče.                                                                                                                   | m3       | 10,10    |                |        |
| 6.     | Betoniranje armirano betonskog okvira - nadzida oko otvora grobnice, / ispod poklopca/ u potrebnoj dvostranoj oplati sa betonom klase C25/30X, debljina okvira-nadzida oko otvora d = 15,0 cm., visina h = 15 cm. U cijeni je potrebna oplata, razupiranje kao i aditiv za vodonepropusnost. Prije betoniranja treba ugraditi armaturu po planu armature, ista posebno obračunata. Obračun p m3 gotove izbetonirane armirano betonske ploče.                                                                                                                      | m3       | 2,40     |                |        |
| 7.     | Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča- poklopci za otvore na grobnici. Ploče se izrađuju na zasebnoj ravnoj površini od sitnozrnog betona klase C25/30 sa dodatkom za vodonepropusnost i dodatkom polipropilenskih vlakana za armiranje u količini od 1,0 kg/ m3 betona. Same ploče se dodatno, u sredini debljine, armiraju s mrežastom armaturom Q - 139. Debljina ploča d = 5,0 cm. Dimenzija ploča 110/170 cm. Ploče moraju biti ravne, opremljene s ankerima za podizanje iz kalupa i transport. Obračun po komadu izrađene i ugrađene poklopne ploče. | kom      | 17,00    |                |        |
| 8.     | Dobava materijala izrada i montaža na projektom predviđeno mjesto u temeljnoj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                |        |

" Čistoća i zelenilo" d.o.o.  
KNIN, Trg Oluje Br. 9

Troškovnik radova na izgradnji  
gobnica sa dva ukopna mjesta  
u Kninu

| Br.st. | Opis stavke                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jedinica | Količina | Cijena po kom.  | Ukupno |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|--------|
|        | ploči sanduka kosturnice vanjskih dimenzija 95x65x50 cm. Debljina stjenke d = 6,0 cm. Poklopac debljine d = 5,0 cm. Sanduk se betonira sitnozrnim betonom betonom klase 25/30X - dodatak za vodonepropusnost. Armiran polipropilenskim vlaknima. Obračun po komadu izrađene i ugrađene kosturnice. | kom      | 0,00     |                 |        |
| 9.     | Dobava i ugradnja armature srednje složenosti. Armatura se izrađuje prema planu armature i povezuje odgovarajućom paljenom žicom. Obračun po kilogramu stvarno ugrađene armature.                                                                                                                  |          |          |                 |        |
|        | Glatki čelik GA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg       | 30,00    |                 |        |
|        | Rebrasti čelik tvrdi RA B500B                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg       | 4.950,00 |                 |        |
|        | Mrežasta armatura MAG B500B                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg       | 1.880,00 |                 |        |
|        | BETONSKI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ARM.BET  | RADOVI UKUPNO : |        |

#### IV. IZOLATERSKI RADOVI

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                 |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--|
| 1. | Dobava materijala i premaz četkom ili valjkom, u dva međusobno okomita premaza, spojeva betona sa hidroizolirajućim premazom od dvokomponentnog polimer cementnog materijala. Obračun po m2 izvedenog sloja u dvostrukom premazu.                                                                                              | m2 | 110,00    |                 |  |
| 2. | Dobava materijala i premaz četkom ili valjkom, u dva međusobno okomita premaza, vanjskih betonskih površina završne betonske ploče iznad proširenja hodnika, dio ploče iznad koje je nasip, sa hidroizolirajućim premazom od dvokomponentnog polimer cementnog materijala. Obračun po m2 izvedenog sloja u dvostrukom premazu. | m2 | 0,00      |                 |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | IZOLATERS | RADOVI UKUPNO : |  |

" Čistoća i zelenilo" d.o.o.  
KNIN, Trg Oluje Br. 9

Troškovnik radova na izgradnji  
gobnica sa dva ukopna mjesta  
u Kninu

| Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno |
|--------|-------------|----------|----------|----------------|--------|
|--------|-------------|----------|----------|----------------|--------|





### REKAPITULACIJA



|                                           |  |      |  |
|-------------------------------------------|--|------|--|
| I. PRIPREMNI RADOVI :                     |  |      |  |
| II. RADOVI U ZEMLJI :                     |  |      |  |
| III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI : |  |      |  |
| IV. IZOLATERSKI RADOVI :                  |  |      |  |
| UKUPNO :                                  |  |      |  |
| PDV -e                                    |  | 0,25 |  |
| UKUPNO :                                  |  |      |  |

slovima ( \_\_\_\_\_ ).

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_/2021. god.

PONUĐITELJ :





**ZIDOV I PLOČE  
ARMIRANI BETON  
vodonepropusni C25/30**

## PRESJEK A-A

**MJ:1:50**

